

23rd July 1962]

காவிரியின் குறுக்கே அணை (ஹோகேனக்கல்).

\* 525 கேள்வி.—திரு. க. ர. நல்லசிவம்: கனம் கைத்தொழில் அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) காவிரியில் ஹோகேனக்கல் அருகில் அணைகட்டும் திட்டம் எந்த நிலையில் உள்ளது?

(இ) மைசூர் சர்க்காருடன் இது சம்பந்தமாக பேச்சு வார்த்தை நடத்தப்பட்டதா?

(உ) நேரடியாக சர்வே செய்யப்பட்டு வருகிறதா? விவரமென்ன?

THE HON. SRI R. VENKATARAMAN: (a) The scheme is under investigation.

(b) Yes, Sir. Discussions were held with the representatives of the Government of Mysore at the eleventh meeting of the Power Development Committee of the Southern Zonal Council.

(c) The direct survey is at present being confined to Madras State limits. It is too early to give any details.

குடித்தண்ணீர்த் திட்டம் (திருநெல்வேலி மாவட்டம்).

\* 526 கேள்வி.—திரு. எம். எஸ். செல்வராஜன்: கனம் சுகாதார அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) காயல்பட்டணம் பாதுகாக்கப்பட்ட இளைப்பு குடித்தண்ணீர்த் திட்ட வேலை பூர்த்தியாகிவிட்டதா?

(இ) பராமரிக்கும் பொறுப்பு யாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது?

(உ) அந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் பஞ்சாயத்துக்கள் எவை?

(எ) சம்பந்தப்பட்ட பஞ்சாயத்துக்களின் (1) எல்லாப் பகுதிகளுக்கும் இத் திட்டத்தின் பயன் கிடைத்துள்ளதா? (2) விடுபட்டுள்ள பகுதிகளுக்கும் இத் திட்டத்தின் பயன் கிடைக்க என்ன ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது?

THE HON. SRIMATHI JOTHI VENGATACHELLUM: (அ) Yes, Sir.

(இ) The Executive Engineer, Tirunelveli (Public Health) Division, Palayamkottai.

(உ) The following thirteen villages are benefited by the composite water-supply scheme for Kayalpatnam, etc., villages:—

- (1) Lakshminagaram.
- (2) Kayalpatnam.
- (3) Kandaswamipuram.
- (4) Tiruchendur.



[23rd July 1962]

- (5) Punnakayal.
- (6) Veerapandiapuram.
- (7) Adaikalapuram.
- (8) Serundamangalam.
- (9) Authoor Kasba.
- (10) Mela Athoor.
- (11) Payalvalai.
- (12) Arumuganeri.
- (13) Kulasekarapatnam.

(எ) All the villages in the scheme are being supplied with water.

(ஐ) No, Sir, Detailed investigations are being conducted for finding ways and means to extend the supply of water to unserved areas. At the conclusion of the investigation further action will have to be taken to execute the schemes proposed.

**திரு. எம். எஸ். செல்வராஜன் :** கோடைகாலத்தில் தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்படவேண்டிய ரிசர்வாயரில் இதுவரையிலும் தண்ணீர் தேக்கப்படவில்லையென்ற தகவல் அரசாங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறதா? அப்படியானால் அதற்குக் காரணம் என்ன?

**கனம் திருமதி ஜோதி வெங்கடாசலம் :** அந்தத் தகவல் அரசாங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறது. அது பரிசீலனை செய்யப்பட்டும் வருகிறது.

**திரு. கே. டி. கோசல்ராம் :** தகவல் வந்திருப்பதாக கனம் அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள். எந்தமாதிரி காரணத்தால் இத்தகைய நிலைமை ஏற்பட்டு பொதுமக்கள் கஷ்டத்திற்கு உள்ளாகிறார்கள் என்று சொல்ல முடியுமா?

**கனம் திருமதி ஜோதி வெங்கடாசலம் :** அதுதான் இன்வெஸ்டிகேஷனில் இருக்கிறது என்று சொன்னேன்.

**திரு. எம். எஸ். செல்வராஜன் :** அந்தப் பெரிய ரிசர்வாயரில் தண்ணீர் தேங்கினால் வெளியே கசிந்து போய்விடுகிறது என்ற தகவல் வந்திருக்கிறதா? இந்தக் குறையைக் காலாகாலத்தில் நிவர்த்திக்க ஏற்பாடு செய்வார்களா?

**கனம் திருமதி ஜோதி வெங்கடாசலம் :** அப்பேர்ப்பட்ட குறிப்பிட்ட தகவல் ஒன்றும் வரவில்லை.

**திரு. கே. டி. கோசல்ராம் :** இந்த ஸ்கீமில் குலசேகரப்பட்டினம் சேர்க்கப்படவில்லை யென்று சொன்னார்கள். ஒன்பது வருஷமாகியும் கூட அந்தப் பட்டினத்திற்கு தண்ணீர் என் கொடுக்கப்படவில்லை யென்று சொல்வார்களா?

**கனம் திருமதி ஜோதி வெங்கடாசலம் :** அது பரிசீலனை செய்யப் படவில்லையென்று சொல்லவில்லை. அது பரிசீலனையில் இருக்கிறது.



23rd July 1962]

**திரு. கே. டி. கோசல்ராம் :** இதுவரையில் பரிசீலனையே செய்யப்படவில்லை. கடந்த ஏழு வருஷகாலமாக இப்படி அந்த நகரத்து ஜனங்கள் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களே, அதற்கு அரசாங்கம் என்ன செய்ய இருக்கிறார்கள்?

**கனம் திருமதி ஜோதி வெங்கடாசலம் :** பரிசீலனை செய்யப்படவில்லையென்று சொல்லவில்லை. அது பரிசீலனையில் இருக்கிறது என்றே சொல்கிறேன்.

\* 527 கேள்வி.—**திரு. எம். எஸ். செல்வராஜன் :** கனம் சுகாதார அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) 1961-ல் தேசிய குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் நெல்லை ஜில்லாவில் அனுமதிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் எவை?

(இ) அவைகள் எல்லாம் பூர்த்தியாகி விட்டனவா?

(உ) இல்லையென்றால் காரணமென்ன?

**THE HON. SRIMATHI JOTHI VENCATACHELLUM :** (அ) During the year 1960-61 the Government approved 54 additional villages for providing water-supply and sanitation facilities under the National Water-Supply and Sanitation (Rural) Scheme in Tirunelveli district.

(இ) Works in 26 villages have either been completed or nearing completion.

(உ) The availability of financial assistance from Government of India for the scheme during the Third Plan period was uncertain. Preference was therefore given to the completion of works which had been started and works in the additional villages selected under the scheme in the Tirunelveli district could not be taken up for execution during the year 1961.

**திரு. எம். எஸ். செல்வராஜன் :** கனம் அமைச்சர் அவர்களுடைய பதவியிலிருந்து, புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்ட எல்லாக் கிராமங்களுக்கும் இதுமாதிரி தேசிய குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் பலன் கிடைக்கவில்லை என்று தெரிகிறது. மத்திய சர்க்காரிடமிருந்து மானியம் வராத காரணத்தால்தான் பாக்கி கிராமங்களுக்கும் இந்தத் திட்டம் நீடிக்கப்படவில்லை என்று சொல்லப்படுவதால், மறுபடியும் மத்திய அரசாங்கத்திடம் இந்த அரசாங்கம் முறையிட்டு, இந்தத் திட்டத்தினுடைய பலனை அடைவதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?

**கனம் திருமதி ஜோதி வெங்கடாசலம் :** மத்திய அரசாங்கத்திற்கு இதுபற்றிய தகவல் நம்முடைய ராஜ்யத்திலிருந்து ஏற்கனவே போயிருக்கிறது. மத்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து பதில் வந்த பிறகு, கனம் அங்கத்தினர் குறிப்பிட்டதும் கவனிக்கப்படும்.

**திரு. எம். எஸ். செல்வராஜன் :** ஆற்றோரமாக இருக்கக்கூடிய தொத்து வியாதிகளுக்கு உட்பட்டிருக்கும் கிராமங்களுக்குத்தான் இந்தத் திட்டத்தினுடைய பலன் கிடைக்கும் என்பது அரசாங்கத்தினுடைய தகவலிலிருந்து தெரிய வருகிறது. அப்படியானால்,